


Nota Informativa 02/19



Limitador de frenada

Debido a los problemas surgidos en alguno de los vehículos con el limitador de frenada TILTON instalado, hemos consultado con el fabricante para buscar una solución y que no se repitiese la situación.

Por ello ha de sustituirse el limitador original que venía instalado en el coche, por el que se os entrega.



La instalación es sencilla. Tan sólo ha de intercambiarse uno por el otro. Sólo ha de tenerse en cuenta que el original iba colocado por la parte interna del soporte, y el nuevo va colocado por la parte externa (más cerca del asiento) y sujeto con los dos tornillos que se suministran con la pieza.

Posición e instalación original




Posición e instalación del nuevo elemento

Protección de latiguillos de freno

Hemos visto en alguno de los vehículos que los latiguillos delanteros pueden llegar a rozar con los palieres, dependiendo de su posición.

Por ello, se recomienda que se sujeten de forma que no lleguen a rozar y se les ponga un recubrimiento protector para evitar una rotura.



Soporte de escape

En algunos vehículos el soporte del sistema de escape (parte trasera) puede llegar a rozar con el depósito del amortiguador trasero que va sujeto al puente trasero.

Se recomienda:

- Recortar un poco la punta del soporte del escape
- Proteger los depósitos de los amortiguadores, para prevenir este roce y también los golpes derivados de las piedras y restos de asfalto.



Peso del vehículo con tripulación

Se recuerda que el peso mínimo del vehículo que figura en la Ficha de Homologación es de 1.000Kg. Y además de tener que cumplir este peso, hay que tener muy en cuenta que es obligatorio cumplir lo estipulado en el Reglamento Técnico de la Categoría N3, que indica que el peso del vehículo con la tripulación a bordo también ha de cumplirse.

Para obtener el peso mínimo con tripulación se ha de sumar 160Kg. Por tanto, han de cumplirse las dos condiciones en cualquier momento del rallye:

- Peso mínimo sin tripulación: 1.000 kg
- Peso mínimo con tripulación: 1.160 kg.